



BARDAHL

EDIZIONE 2025



OLIO
MOTORE
AUTO

XTR 39.67 - XTC C60 - TECHNOS - XTA

BARDAHL REVOLUTION

Nuove formulazioni, nuove linee di prodotto e un nuovo design premium.
La rivoluzione è iniziata!



RACING & SPORT LINE

Lubrificanti pensati per i professionisti del motorsport e per gli appassionati di auto sportive, progettati per resistere alle condizioni estreme.

XTR 39.67 / XTC C60

PREMIUM LINE

Condensato delle migliori tecnologie Bardahl. La linea premium è progettata per chi cerca performance e protezione.

TECHNOS / XTA

MLAB

PRODOTTI SVILUPPATI
DAL LABORATORIO DI
MAROIL-BARDAHL ITALIA.

NON CREIAMO PRODOTTI, OFFRIAMO ECCELLENZA.

Da quando, nel 1973, è nata Maroil - Bardahl Italia, ci spingiamo oltre i confini della performance, per creare lubrificanti e additivi che offrano non solo prestazioni elevate, ma anche protezione e affidabilità.

Da oltre 50 anni, mettiamo tutta la nostra esperienza e passione nella produzione dei lubrificanti top di gamma Bardahl.

Nel nostro laboratorio MLAB, ad Altopascio, diamo vita a formulazioni chimiche e tecnologie avanzate che ci permettono di offrire prodotti certificati, garantiti e orgogliosamente Made in Italy.

Una qualità che ci distingue e che oggi ci permette di essere presenti sulle strade e nei circuiti di tutto il mondo.



POLAR PLUS

Le molecole polari si comportano come micro calamite e formano una barriera lubrificante estremamente resistente.

- ✓ Massima protezione da usura e corrosione
- ✓ Estrema resistenza del film lubrificante
- ✓ Massima protezione anti-grippaggio
- ✓ Doppio livello di protezione per una massima efficacia



FULLERENE C60

Le molecole si interpongono tra le superfici metalliche del motore e creano uno strato di protezione antiattrito.

- ✓ Micro-cuscinetti a sfera per una protezione totale
- ✓ Eccezionali proprietà antiattrito e antiusura
- ✓ Massimo sviluppo delle potenzialità del motore
- ✓ Performance di lunga durata nel tempo



RADIAL POLYMER

Contrasta il naturale decadimento delle prestazioni del lubrificante e mantiene nel tempo le performance originarie del fluido.

- ✓ Maggiore resistenza al taglio del film lubrificante
- ✓ Eccellenti prestazioni anche a bassa temperatura
- ✓ Massima protezione e rendimento di tutti gli organi
- ✓ Migliore prestazione della trasmissione



ESTER & PAO BASE

La combinazione di PAO, esteri e basi sintetiche permette alle formulazioni di raggiungere performance superiori.

- ✓ Maggiore potere lubrificante
- ✓ Migliore fluidità alle basse temperature
- ✓ Elevate viscosità dell'olio fino ad altissime temperature
- ✓ Massime prestazioni in contesti di severo utilizzo

RACING & SPORT LINE

XTR 39.67

**SVILUPPATO PER TEAM
E PREPARATORI**

Pensato per i professionisti del motorsport. XTR 39.67 è il lubrificante racing per eccellenza, progettato per resistere alle condizioni estreme della pista. La sua formula esclusiva garantisce:

- Massima potenza con riduzione degli attriti fino al 60%*
- Lubrificazione costante anche oltre i 200°C
- Tecnologia esclusiva sul mercato per prestazioni da gara senza compromessi

*rispetto a un lubrificante standard

Beyond Industry Standards

COD: 20306 XTR 39.67 SAE 5W-50

COD: 20327 XTR 39.67 SAE 10W-60



POLAR PLUS
FORMULA



FULLERENE
FORMULA



100% ESTER &
PAO BASE

RACING
PERFORMANCE

XTC C60

**TESTATO IN PISTA,
PRONTO PER LA STRADA**

Dedicato agli appassionati di auto sportive, elaborate e ad alte prestazioni. XTC C60 offre il mix perfetto tra prestazioni elevate e affidabilità. Ideale per affrontare le sfide della pista e offrire una protezione superiore su strada.

- Prestazioni sportive oltre ogni standard
- Riduce al minimo la perdita di viscosità
- Mantiene la stabilità dell'olio in condizioni estreme

Beyond Industry Standards

COD: 20435 XTC C60 SAE 5W-40

COD: 20338 XTC C60 SAE 10W-50

COD: 20324 XTC C60 SAE 15W-50

COD: 20441 XTC C60 SAE 10W-60



POLAR PLUS
FORMULA



FULLERENE
FORMULA

WITH
ESTER &
PAO BASE

SPORT
PERFORMANCE

PREMIUM LINE

TECHNOS

La gamma Technos rappresenta il vertice dell'innovazione Bardahl, pensata per chi cerca la massima qualità senza compromessi. Rispetta le Performance Level dei costruttori e si divide in: Technos XFS e Technos XVS.



TECHNOS XFS EXTRA FLUID SHIELD

Riduzione avanzata degli attriti e protezione contro l'usura per un'efficienza ottimale.

- Massimizza le prestazioni e il risparmio di carburante
- Protegge filtri antiparticolato e catalizzatori
- Mantiene il motore pulito per durare a lungo e in perfetto stato



POLAR PLUS
FORMULA



FULLERENE
FORMULA

COD: 20312	PERFORMANCE LEVEL ACEA C5, API SP, PSA B71 2010	COD: 20365	PERFORMANCE LEVEL ACEA C5, C6 API SN Plus / SP / SP RC, ILSAC GF-6A VW 508.00 / 509.00 / TL 52577, Porsche C20
TECHNOS XFS PC2010 SAE 0W-20		TECHNOS XFS AV508 SAE 0W-20	
COD: 20366	PERFORMANCE LEVEL ACEA C5, API SP, Volvo VCC RBS0-2AE	COD: 20364	PERFORMANCE LEVEL ACEA C5, Renault RN17 FE
TECHNOS XFS V2AE SAE 0W-20		TECHNOS XFS R17 FE SAE 0W-20	
COD: 20395	PERFORMANCE LEVEL ACEA C5, C6, API SP / SP RC / SQ, ILSAC GF-6A / 7A BMW LL-14 FE+ / BMW LL-17 FE+, MB 229.71 / 229.72 Opel OV 040 1547 A20, Jaguar JLR 03.5006 Ford WSS-M2C 947-B1 / 954-A1 / 962-A1 Suitable for use: FIAT 9.55535-GSX, Chrysler MS-12145	COD: 20367	PERFORMANCE LEVEL ACEA C2, Ford WSS-M2C 950-A Jaguar JLR.03.5007 Suitable for use: Fiat 9.55535-GS1 / DS1
TECHNOS XFS C6 SAE 0W-20		TECHNOS XFS F950A SAE 0W-30	
COD: 20368	PERFORMANCE LEVEL ACEA C2, PSA B71 2312	COD: 20369	PERFORMANCE LEVEL ACEA C3, VW 504.00 / 507.00 / TL 52545 Porsche C30, BMW LL-04 MB 229.31 / 229.51 / 229.52
TECHNOS XFS PC2312 SAE 0W-30		TECHNOS XFS AV504 SAE 0W-30	
COD: 20342	PERFORMANCE LEVEL ACEA C2, C3 API SN Plus / SP / SP RC, ILSAC GF-6A MB 229.31 / 229.51 / 229.52, BMW LL-04 GM Dexos 2, Opel OV 040 1547 D30 / G30 Renault RN0700 / RN0710	COD: 20308	PERFORMANCE LEVEL ACEA C3, API SN, BMW LL-04 VW 504.00 / 507.00 / TL 52195, Porsche C30 MB 229.31 / 229.51
TECHNOS XFS C2-C3 SAE 5W-30		TECHNOS XFS AV504 SAE 5W-30	

TECHNOS



TECHNOS XVS EXTRA VISCOSITY SHIELD

Maggiore stabilità della viscosità, pulizia eccellente del motore e durata superiore.

- Stabilità e performance sportive per motori di elevata potenza
- Massimizza la protezione e le performance
- Mantiene il motore in efficienza più a lungo



POLAR PLUS
FORMULA



FULLERENE
FORMULA

COD: 20329

**TECHNOS XVS
C3**
SAE 0W-40

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C3, API SP
MB 229.31 / 229.51 / 229.52
Renault RN0700 / RN0710

COD: 20431

TECHNOS XVS
SAE 0W-40

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4, API SN, MB 229.3 / 229.5
VW 502.00 / 505.00, Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
Ford WSS-M2C 937-A

COD: 20350

**TECHNOS XVS
C3**
SAE 5W-40

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C3, API SN / CF, MB 229.31 / 229.51 / 229.52
BMW LL-04, VW 511.00
Porsche C40, Renault RN0700 / RN0710, GM Dexos 2
Opel OV 040 1547 D40

COD: 20458

TECHNOS XVS
SAE 5W-40

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4, SP
MB 229.3 / 229.5 / 226.5, BMW LL-01
VW 502.00 / 505.00, Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710, PSA B71 2296

COD: 20462

**TECHNOS XVS
C3**
SAE 10W-50

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C3
Suitable for use: Abarth 0101

COD: 20459

TECHNOS XVS
SAE 10W-40

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4, API SN/CF
MB 229.3 / 226.5
VW 501.01 / 505.00
Renault RN0700 / RN0710

PREMIUM LINE

XTA

Pensato per chi cerca un lubrificante affidabile e ad alte prestazioni, XTA riduce gli attriti, protegge i componenti e migliora l'efficienza del motore.



XTA PERFORMANCE & PROTECTION



Grazie alla tecnologia Polar Plus, offre:

- Protezione superiore contro usura e corrosione
- Maggiore longevità e pulizia del motore
- Affidabilità senza compromessi per l'uso quotidiano

COD: 20454

XTA EC0948
SAE 5W-20

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C5, API SN / SN RC / CF, ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C 948-A / 948-B
Jaguar JLR 03.5004

COD: 20456

XTA R17
SAE 5W-30

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C2, C3
API SP, MB 229.31 / 229.51 / 229.52 / 226.52
Renault RN17 / RN0700 / RN0710, PSA B71 2290

COD: 20455

XTA EC0913
SAE 5W-30

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A5/B5, API SP, Renault RN0700
Ford WSS-M2C 913-C / 913-D
Jaguar JLR 03.5003

COD: 20302

XTA
SAE 5W-30

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4, API SP, MB 229.3 / 229.5 / 226.5
BMW LL-01, Renault RN0700 / RN0710

COD: 20310

XTA C3-C4
SAE 5W-30

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C3, C4
Renault RN0720, MB 229.31 / 229.51 / 226.51

COD: 20304

XTA
SAE 5W-40

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4, API SN / CF, MB 229.3 / 226.5
VW 502.00 / 505.00, Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
PSA B71 2296

COD: 20389

XTA C3
SAE 5W-40

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C3, API SN / CF, MB 229.31 / 229.51 / 226.5
VW 505.00 / 505.01, Ford WSS-M2C 917-A
Renault RN0700 / RN0710, GM Dexos 2
Opel DV 040 1547 D40

COD: 20305

XTA
SAE 10W-40

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4, API SN / CF, MB 229.3
VW 502.00 / 505.00
Renault RN0700 / RN0710, PSA B71 2300

COD: 20446

XTA
SAE 20W-50

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3/B4, API SN/CF
MB 229.1, VW 501.01 / 505.00



	MAROIL ECCELLENZA. SEMPRE.		
	Località Ponte alla Ciliegia CAP Tel ALTOPASCIO (LU) ITALIA 55011 +39 0583 28731		

MAROIL ECCELLENZA. SEMPRE.	PRODOTTO E DISTRIBUITO DA MAROIL S.R.L.	
Località Ponte alla Ciliegia CAP Tel ALTOPASCIO (LU) ITALIA 55011 +39 0583 28731		

**LICENSEE OF BARDAHL
MANUFACTURING
CORP.**

SEATTLE,
WASHINGTON
98107 - USA

-  BARDAHL.IT
-  BARDAHL ITALIA
-  @BARDAHLITALIA
-  Maroil srl - BARDAHL ITALIA

