



J7500

FUEL SYSTEM & FAP

PULIZIA DI TUTTI I SISTEMI DI INIEZIONE E DEI SISTEMI
DI POST TRATTAMENTO SCARICO (FAP)

MAROIL

LICENSEE OF **BARDAHL**



J7500

FUEL SYSTEM & FAP

Pulizia di tutti i sistemi di iniezione diesel e benzina e dei sistemi di post trattamento scarico.



4 PROGRAMMI DI PULIZIA: DIESEL, BENZINA GPL E PULIZIA FAP/DPF



PORTATILE, FACILE DA USARE CON SOFTWARE USER-FRIENDLY



ALIMENTATA CON BATTERIA
DELL'AUTOVEICOLO (12 VDC)



DOPPIO CIRCUITO E DOPPI SERBATOI PER TRATTAMENTO DPF E INIETTORI




WORKS WITH **BARDHAHL** ADDITIVES

L'utilizzo di J7500 con gli additivi Bardahl garantisce un maggior potere detergente, efficacia e affidabilità.



PULIZIA SISTEMA DI INIEZIONE



Pulisce efficacemente gli iniettori, le valvole di aspirazione e la camera di combustione dallo sporco e dai depositi carboniosi di tutti i motori diesel, benzina e GPL senza smontare alcuna loro parte.


Funzione aggiuntiva: Riempimento automatico dei filtri gasolio e spurgo aria impianto di alimentazione.

Vantaggi e specifiche:

- ✓ **ELEVATA RESISTENZA E AFFIDABILITÀ:** Grazie alla pompa ad ingranaggi a trascinamento magnetico (acciaio inossidabile, 12 Vdc, 3300 giri min) che presenta una camera pompante isolata in grado di mantenere la temperatura più bassa di circa 40° rispetto alle altre macchine.
- ✓ **PRESSIONE REGOLATA AUTOMATICAMENTE E COSTANTE:** Scheda elettronica e sensori di pressione mantengono costante il valore di pressione del circuito impostato, indipendentemente dal variare delle condizioni operative.
- ✓ **CICLO DI PURGE:** Segnale acustico a completamento del processo e ciclo di purge per svuotare macchina e tubi.
- ✓ **SET DI ADATTATORI:** Set di adattatori per la flotta degli autoveicoli europei compreso.




PULIZIA SISTEMI DI POST TRATTAMENTO DELLO SCARICO



Utilizzando appropriati detergenti, è in grado di pulire e rigenerare i FAP intasati dei motori diesel, senza la necessità di smontarli dall'autoveicolo con un notevole risparmio di tempo e denaro rispetto alla rigenerazione manuale.


Vantaggi e specifiche:

- ✓ **TEMPI DI TRATTAMENTO REGOLABILI:** La macchina permette di scandire i tempi del trattamento con la possibilità di scegliere 3 cicli con tempi già fissati per una maggiore facilità d'uso: ciclo severo, ciclo normale, ciclo extra. Il trattamento sarà così adeguato nei tempi in base all'intasamento del FAP da trattare.
- ✓ **ATTACCO DIRETTO:** Pompa ed ingranaggi ad attacco diretto 12 Vdc.
- ✓ **CICLO DI PURGE:** Ciclo di purge per svuotare macchina e tubi.
- ✓ **SET DI ADATTATORI:** Set di adattatori per la flotta degli autoveicoli europei compreso.



Pulizia iniettori

- ✦ PRESSIONE REGOLATA AUTOMATICAMENTE
- ✦ NON È NECESSARIO SMONTARE ALCUNA PARTE
- ✦ RISPARMIA TEMPO PER L'INTERA OPERAZIONE DI PULIZIA



Pulizia FAP

- ✦ TEMPI DI TRATTAMENTO REGOLABILI A SECONDA DELL'INTASAMENTO DA TRATTARE
- ✦ RISPARMIA TEMPO PER L'INTERA OPERAZIONE DI PULIZIA



BARDAHL.IT



BARDAHL ITALIA



@BARDAHLITALIA



Maroil srl - BARDAHL ITALIA



FLD 100014

MAROIL
ECCellenza. SEMPRE.



PRODOTTO
E DISTRIBUITO
DA MAROIL S.R.L.



Località Ponte alla Ciliegia
ALTOPASCIO (LU) ITALIA

CAP
55011

Tel.
+39 0583 28731

**LICENSEE OF BARDAHL
MANUFACTURING
CORP.**

SEATTLE,
WASHINGTON
98107 - USA